



Von der Küche bis zum Kunden

(nach HACCP/DIN 10508)

## **Die Heißhaltung ist gesichert:**







Elektrische Daten:

Spannung: Stromaufnahme: Leistung: 230 Volt ~ 0,45 Ampere 100 Watt

Schutzklasse: Schutzart:

itzart: IP66

**Abmessungen:** 53 cm x 20 cm x 0,8 cm

Anschlusskabel: 150 cm

Garantie: 24 Monate



CABO Multitherm GmbH
Gewerbegebiet Echternhagen 16 • 32689 Kalletal • Tel.: 0 52 64 / 64 86 18 • Fax 0 52 64 / 64 86 15
www.cabo-multitherm.de • mail@cabo-multitherm.de

## ...nur Qualität überzeugt! **Die Vorteile auf** Die cabo Menü-Heizplatte 53/100 ist eine optimale Plattform Wechselrichter für die mobile Versorgung für das Warmhalten von Speisen nach HACCP. einen Blick im Lieferfahrzeug Preis-Leistung und Qualität "made in Germany" sprechen für sich. Einfache Handhabung. Automatische Temperatur-Ohne Vorheizen in Ihre Thermobox unter die Menüschalen legen. regelung der Speisen auf 72°C Stecker einstecken und fertig. Automatische Temperaturregelung der Speisen auf 72°C. Kein Vorheizen! **Stecker einstecken und fertig** Problemlose Handhabung Ultraflach und ultraleicht Rost frei ..und schnittsicher Nur für den gewerblichen Einsatz 24 Monate Garantie Speisen in Thermobox mit Heizung Referenzen Speisen in Thermobox ...über **60.000** Portionen ohne Heizung



was wollen Sie mehr?



werden täglich mit unseren cabo-Systemen ausgeliefert



